

# 시험 성적서

## 1. 의뢰자

- 회사명 : (주)이지애테크
- 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 86-21 (공단동)
- 의뢰일자 : 2019. 04. 23

## 2. 성적서 용도 : 조달청 제출용

## 3. 시험 규격/항목 : KS C IEC 60529 : 2013 / 외함의 밀폐 보호등급 (IP 67)

## 4. 시험 기간 : 2019. 06. 10 ~ 2019. 06. 26

## 5. 시험 환경

- 온도 : (24 ± 3) °C
- 습도 : (45 ± 10) % R.H.

## 6. 시험 결과 : 시험결과 참조

시료정보
품 목 : LED 가로등기구 모델명 : GSL-011 정 격 : 220 V~, 60 Hz, 120 W

- 비고
1. 이 성적서의 시험결과는 시험 의뢰자가 제공한 시료에 한하며, 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.
  2. 한국조명ICT연구원의 사전 승인 없이 이 성적서의 일부를 복제하여 사용할 수 없습니다.
  3. KILT 천공표시가 없는 성적서는 원본이 아닙니다.
  4. 성적서 진위 확인을 위해서는 아래의 연락처로 연락주시기 바랍니다.

시험자   
 배 호 준

기술책임자   
 조 상 목

2019. 06. 26

한국조명ICT연구원장 

(14523) 경기도 부천시 도약로 261 대우테크노파크 A-403  
 TEL : 032-670-8888, FAX : 032-670-8889

## 시험결과


시험 항목	기준치	단위	시험 결과	비고
외함의 밀폐 보호 등급 (IP 67)	제1특성 (6)  지름이 1.0 mm인 접근 프로브가 통과하지 않아야 하고, 먼지시험장치에서 피시험품 내부를 부압 상태로 시험하여 먼지 침입이 없을 것  · 활석가루의 양 : 2 kg/m <sup>3</sup> · 시험시간 : 8시간	-	적합	-
	제2특성 (7)  침수용 탱크에서 외관의 맨 아래끝을 수면에서 1.0m에 위치시키고 30분간 침수시킨 후 물의 침투가 없거나 기기에 악영향을 주지 않을 것	-	적합	-

※ 본 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여 시험한 결과입니다.

## 제품 사진



[전면]



[후면]



[LED 모듈 전원공급용 컨버터]