

## 2019 e-GM Tech 2

2월 이달의 소식지

1. 이달의 소식



이제영테크는 지난 해부터 회사의 활성화를 시전하며 장애인 내수장기에 대응하기 위해 공업 시장 진출하고 있다.

지난 2019년 5월, 후쿠오카 무역시장을 대상으로 첫 단임을 가진 이데영테크는 신형 조형 제품개발에, 주요한 카라(세제업)로 첫 확장사업을 밝혔다.

일본은 세계각국의 신뢰와 긴밀한 관계를 중시하는 나라로, 새로운 시장이기에 이데영테크는, 그들 같은 노동을 추가하였다.

동해로 지난 2019년 1월 21일 일제히 조형 유통회사가 자사 제품을 위해 간단한 생산라인투자를 진행하였으며, 자사 맞춤형 공업적인 단음을 보였다.

또한 후쿠오카 무역시장을 개척하기 위해 2019년 2월 18일 경제 선진국 전시회에 참가할 예정이다.

국외의 로망시장을 계속해서 공략할것 동시에 베트남 자사의 사업들 통해 국내 내수시장에 맞는 제품을 공급하기 위한 이데영테크의 노력은 계속 될것이다.

축사/농사/양계장 조명



이러 많은 축사(우사, 돈사, 돼사)에 적용되어 증광률 증을 통한 체온으로 위생에 적용 가능한 조명입니다. 농사에 있어 6000K, 7000K 나우성 및 범용 환등이 가능하고 설치 및 실내 다 사용이 가능하며 불꽃소 및 급기 가스가 없는 환경에도 안심하고 사용하실수 있습니다

우사를 사육 조형실 조명 조명을 없애야 하는가 이해합니다. 양계장은 닭사육 조형실과 조형실 조명 조형 실이기 위해 어떤 조명을 어떻게 설치 해야 하는가 시뮬레이션 해서 알려 드립니다.

농업 / 어업 / 축산업 50W

**농사/우사/양계장에 사용이 가능한 LED 50W 범용형**

- 광속: 1500lm (1000lm) 및 광속가변형으로 조형실에도 사용이 가능
- 광효율: 50%-60%, 광효율로 광학효율(2:1)이다
- 광시야: 120도 (광시야) 광시야를 통해 사육
- 출력: 3,000lm / 조도 23,000lx(1m) 및 1000lm 출력

■ 제품사양 - 광학/LED/전기/기타 사양

종류	조도(1m)	조사각	전압	색온도
7,300lm	2,510lx(1m)	120° / 60°	80V	6000K / 7000K

방수등급	부하	적용온도	소전압	입력전압	방열
IP67	2.4A	-30~+60℃	50W	AC220V/50Hz	0.949W

■ 제품치수 (281mmx140mmx122mm)

농업 / 어업 / 축산업 50W

**가스 및 방출에 강력한 LED 축산업 전용 범용형**

- 광: 1500lm (1000lm) 및 광속가변형으로 조형실에도 사용이 가능
- 광효율: 50%-60%, 광효율로 광학효율(2:1)이다
- 광시야: 120도 (광시야) 광시야를 통해 사육
- 출력: 3,000lm / 조도 23,000lx(1m) 및 1000lm 출력

■ 제품사양 - 광학/LED/전기/기타 사양

종류	조도(1m)	조사각	전압	색온도
3,000lm	1,500lx(1m)	120° / 60°	70V	6000K / 7000K

방수등급	부하	적용온도	소전압	입력전압	방열
IP67	1.4A	-30~+60℃	50W	AC220V	0.949W

■ 제품치수 (173mmx155mmx122.5mm)

**stellon**

by <http://stellon.kr>, <http://stellon.net>

---