

LED

-





AC 220V

25W

IP68

월위셔 배광

눈부심 최소화



AC220V



80W



150W



AC 220V

IP68

160W



AC 220V


IP68

300W




LED 50W


주문코드	제품 구분	총광속(lm)	배 광	사이즈
SF102 수목팩	20W 사각	1,275	확산 120도	A
SFT102 수목팩	25W 바타입	1,550	20도 편측	B
SF-002 수목팩	50W 사각	3,683	확산 120도	C
LNP003 수목팩	80W 사각	7,350	확산 120도 집광 60도	D
SH0822 수목팩	80W 하이브	7,810	120도 확산, 집광20도, 40도, 60도	E
PLF1400 수목팩	150W 원형	14,500		F
SH1642 수목팩	160W 하이브	15,870		G
SH3042 수목팩	300W 하이브	34,270		H
# 전 제품 IP67 또는 IP68 입니다 / 150W 이상은 SMPS 별도형입니다. # 색온도는 5700K ,3000K / 4000K는 별도 주문제작 가능합니다. # 80W, 160W, 300W는 고효율 버전도 있습니다.				




E




F



G



H



LED

LED

가 ,

가가 .

가 .

1. (,)

- , ,

- ,

, .

- , .

스텔론은 소비자가 믿고 선택할수 있는 조명을 만들기 위해 노력합니다. 스텔론은 외부 조명에 필요한 방수 기술 관련 특허를 보유하고 있습니다.



국내특허



미국특허

2. (AL6063)

- 가 , 가 (150W)

- ()

1~2 ..

- 6063 가 가

3. SUS304

- SUS304

1~2

- SUS304

- 4. ,
- LED LED
- FR4 PCB, 가, SMT
- , ,
- 1 86-21 ,
- ()

#

DMX RGB

든든하니까!
믿고 구입하세요!!

이지엠테크
메리츠화재 생산물배상
책임보험 서비스 가입

이지엠테크는 메리츠화재 생산물배상책임 보험에 가입되어 문제가 생길시 **1억원** 한도내에서 보상해드립니다