


## 2020 e-GM Tech 04


### 4월 이달의 소식지



이지엔테크는 현 코로나 사태로 인한 피해를 줄이기 위해 자사는 온라인 마케팅을 중점적으로 진행하고 있다.



코로나 관련 관심 증가 및 네이버 블로그를 통해 자사 인식 및 계층을 높이고 집중하고 있으며 제품 테스트 영상 및 유튜브를 통해 업로드 하여 계층 신뢰성을 증명하고 있다.



어제까지 이지엔테크는 다양한 계층을 홍보하는데 있어 고객층과 다양한 채널, 구체적인 A/S를 통해 50만개의 투광등을 판매한 이력이 있다.

- 86 [아래 깐반 비추는 용도로 사용할 투광기요](#)
- 85 [아래 깐반 비추는 용도로 사용할 투광기요](#)
- 84 [냉동창고용투광기](#)
- 83 [냉동창고용투광기](#)
- 82 [냉동창고 조명분야](#)
- 81 [냉동창고 조명분야](#)

※ 이지엔테크 홈페이지 Q&A를 통한 정보 공유

어린 자사의 여러 장점을 기반으로 SNS 및 미디어 플랫폼을 활용하여 고객과 상호작용을 통하여 고객 정보 및 고객의 행동 패턴을 분석하여 판매 및 상품의 장점을 극대화 할 수 있다.

이지엔테크는 코로나로 힘든 이 시점에 월드워드를 대적 할수 있는 온라인 영업을 중점적으로 진행하여 어려운 이 시기를 헤쳐 나가도록 노력하고 있다.

### 이슈 속 계층 소개

## LED 35W 작업조명

코티나비즈니스가맹점

- IP65 등급 방수, 방습
- 조사각 120도 가짐
- 플러그 포함
- 그네용량 2.5Ah
- 빛이동속도 2.5m(초당가속)
- 리튬 및 방탄재 포함

AC220V TYPE

### GM Tech

#### 작업조명 35W (LED Floodlight 35W)

반수, 반습이 완벽한  
활용형 작업용 조명 LED조명

■ 제품특성

- 전압: 100V~220V (2선 1선 사용가능)
- 전류: 1.0A~2.0A (2선 1선 사용가능)
- 전압: 100V~220V (2선 1선 사용가능)
- 전류: 1.0A~2.0A (2선 1선 사용가능)
- 출광속: 3,600lm / 조도: 1,300lux(1m)의 탁월한 효과

■ 제품사양

종류	조도(Lux)	조사각	전압	전도
3,600lm	1,300lux	120°	100V~220V	1.0A~2.0A

■ 제품치수 (173mmX135mmX122.8mm)

Dimension

■ 적용분야 (주요업종)

www.gmtech.kr  
www.stellon.kr

영역: 경기도 고양시 일산동구 일산1동 111-111  
TEL: 091-473-9620  
FAX: 091-473-9620  
E-mail: stellon@stellon.kr  
www.stellon.net

**stellon**

by <http://stellon.kr>, <http://stellon.net>

---